



HAKKIMIZDA


Valvos Vana olarak sektördeki 1987'den beri oluşan bilgi birikimimizi, inovasyonlarımız ile birleştirerek hem Ülkemizin sanayisine hem de dış ticaretimize değer katmak ve iş ortaklarımız olan müşterilerimiz tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüketicilerimizle beraber Küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlara ilerliyoruz. Valvos ürünlerinde birinci öncelik inovatif ve ergonomik tasarımıdır. Bu husus üretimimizin bütün aşamalarının vazgeçilmezidir imalatlarımızda A'dan Z'ye üretim süreçlerinde teknolojiye uygun doğaya saygılı ve geri dönüşümü yüksek hammaddeler kullanırız. Bizim için kaliteli ürün üretmek kadar bu ürünün her kesim tarafından uygun maliyetle tüketilebilir ve satın alınabilir olması da çok önemlidir Etik ilkelerimiz, değerlerimizle ve kalite odaklı bakış açımız ile siz değerli ortaklarımızla beraber çıktayın en yüksek seviyelere hep beraber çıkarmayı hedefliyoruz.

Valvos Valve in the industry in 1987 to our knowledge made since, combining our innovations as well as the industry country to add value to our foreign trade and business customers, who are our partners, employees and we are taking firm steps towards becoming a al player with our consumers. This firs proiority in Valvos product is innovative and ergonomic design This issue is indispensable in all stages of our production From A to Z in accordance with our manufacturing technology in all production processes, respectful of nature and high recycling raw materials we use For us, this prooduck can be consumed by all segment of the cost to produce quality products so you can be purchased in prescriptions is very important. Our ethical principles, our values and our quality-oriented perspetive to the bar with our valued partners, we aim to increase together on the highest level.

VALVOS®

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

- 06 · *Diyaframlı On-Of Kontrol Vanası*
- 07 · *Pnömatik On-Off Kontrol Vanası*
- 08 · *Pnömatik Pistonlu Vana*
- 09 · *Seperatör*
- 10 · *Basınç Düşürücü*
- 11 · *Emniyet Ventili Dişli*
- 12 · *Emniyet Ventili Flanşlı*
- 13 · *Bıçaklı Vana*
- 14 · *Glob Vana*
- 15 · *Kumandalı Çek Valf*
- 16 · *Flanşlı Döküm Çek Valf & Vana*
- 17 · *Pislik Tutucu Flanşlı*
- 18 · *Wafer Çek Valf*
- 19 · *Flanşlı Kauçuk Kompansatörler*
- 20 · *Bayonet Tip Termokupl*
- 21-23 · *Kafalı Tip Termokupl*
- 24 · *Pnömatik Aktüatörler*
- 25 · *Switch Kutusu*
- 26 · *Pozisyoner*
- 27 · *Namur Valf*
- 28 · *Elektrikli Aktüatör*
- 29 · *Ayırma Kollu Dişli Kutusu*
- 30 · *Yedek Parçalar*
- 31-59 · *Kelebek Vanalar*
- 60 · *Paslanmaz İki Parça Dişli Tepe Flanşlı Küresel Vana*
- 61 · *Paslanmaz Üç Parça Dişli Tepe Flanşlı Küresel Vana*
- 62 · *Paslanmaz Üç Yollu L ve T Port Dişli Küresel Vana*
- 63 · *U PVC Küresel Vana Dişli Yapıştırma*
- 64 · *Hidrolik Küresel Vana Dişli*
- 65 · *Paslanmaz Mono Blok Küresel Vana*
- 66 -67 · *Küresel Vana*
- 68 -69 · *Paslanmaz İki Parça Flanşlı Küresel Vana 304-316*
- 70 -71 · *Paslanmaz Üç Parça Flanşlı Küresel Vana 304 -316*
- 72 · *Paslanmaz Dişli Kollu Küresel Vanalar*

Diyaframlı On-Of Kontrol Vanası / Diaphragm On-Of Control Valve**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Bağlantı	Connection	Flanşlı
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / +220 °C

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Bağlantı	Connection	Flanşlı
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / +220 °C

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	FİYAT/PRICE \$
DN 15	V2354113	888,00
DN 20	V2354114	945,00
DN 25	V2354115	1.060,00
DN 32	V2354116	1.170,00
DN 40	V2354117	1.285,00
DN 50	V2354118	1.460,00
DN 65	V2354119	1.870,00
DN 80	V2354120	2.060,00
DN 100	V2354121	3.370,00

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	FİYAT/PRICE \$
DN 15	V2353113	1.678,00
DN 20	V2353114	1.735,00
DN 25	V2353115	1.840,00
DN 32	V2353116	1.950,00
DN 40	V2353117	2.065,00
DN 50	V2353118	2.240,00
DN 65	V2353119	2.650,00
DN 80	V2353120	2.840,00
DN 100	V2353121	4.150,00

Pnömatik On-Off Kontrol Vanası / Pneumatic On-Off Control Valve**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	G625
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Piston Malzemesi	Piston Material	Alüminyum Enjeksiyon
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / -220 °C

ON-OFF

DN	KOD/CODE	FİYAT/PRICE \$
DN 15	V2311013	473,00
DN 20	V2311014	510,00
DN 25	V2311015	549,00
DN 32	V2311016	680,00
DN 40	V2311017	737,00
DN 50	V2311018	850,00
DN 65	V2311019	1.039,00
DN 80	V2311020	1.134,00
DN 100	V2311021	2.040,00

Pnömatik Pistonlu Vana / Pneumatic Piston Valve**PNÖMATİK PİSTONLU VANA**

İNÇ	KOD/CODE	TEK ETKİLİ \$	ÇİFT ETKİLİ \$	NORMALDE AÇIK \$
1/2"	V2351113	89,00	95,00	98,00
3/4"	V2351114	100,00	108,00	111,00
1"	V2351115	127,00	135,00	140,00
1 1/4"	V2351116	174,00	180,00	190,00
1 1/2"	V2351117	197,00	205,00	210,00
2"	V2351118	279,00	300,00	310,00
2 1/2"	V2351119	500,00	525,00	

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304-316
Sızdırmazlık	Tightness	PTFE
Beslenme Basıncı	Supply Pressure	4-7 Bar
Fonksiyonel	Functional	NO-NC

**DOLUM İÇİN**

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$
1/2"	V2351113	214,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304-316
Sızdırmazlık	Tightness	PTFE
Beslenme Basıncı	Supply Pressure	4-7 Bar
Fonksiyonel	Functional	NO-MC

Seperatör / Separator



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Piston Malzemesi	Piston Material	Flanşlı
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / +220 °C

DN	KOD/CODE	FİYAT/PRICE \$
DN 32	V2355116	1.810,00
DN 40	V2355117	2.040,00
DN 50	V2355118	2.720,00
DN 65	V2355119	3.650,00
DN 80	V2355120	4.820,00
DN 100	V2355121	7.370,00
DN 125	V2355122	11.800,00
DN 150	V2355123	13.500,00
DN 200	V2355124	20.000,00

Basınç Düşürücü / Pressure Reducer**PASLANMAZ**

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$
1/2"	V2366513	555,00
3/4"	V2366514	700,00
1"	V2366515	840,00
1 1/4"	V2366516	1.330,00
1 1/2"	V2366517	1.450,00
2"	V2366518	1.740,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Paslanmaz
Çalışma Basıncı	Pressure Class	PN16
Bağlantı	Piston Material	Dişli
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / +220 °C

**BRONZ**

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$
1/2"	V2351113	360,00
3/4"	V2351114	400,00
1"	V2351115	460,00
1 1/4"	V2351116	700,00
1 1/2"	V2351117	1,400,00
2"	V2351118	1,500,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Bronz
Çalışma Basıncı	Pressure Class	PN16
Bağlantı	Piston Material	Dişli
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / +220 °C

Emniyet Ventili Dişli / Safety Valve Theraded**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	304-316
Kapak Malzemesi	Cover Material	AISI 304
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +250 °C

PASLANMAZ

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$ (KAPAKLI)	FİYAT \$ (KOLLU)
1/2"	V2368513	456,00	466,00
3/4"	V2368514	506,00	516,00
1"	V2368515	610,00	620,00
1 1/4"	V2368516	770,00	790,00
1 1/2"	V2368517	950,00	970,00
2"	V2368518	1.720,00	1.740,00

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	Bronz
Kapak Malzemesi	Cover Material	Bronz
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +250 °C

BRONZ

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$ (KAPAKLI)	FİYAT \$ (KOLLU)
1/2"	V2368713	245,00	260,00
3/4"	V2368714	270,00	285,00
1"	V2368715	360,00	370,00
1 1/4"	V2368716	490,00	510,00
1 1/2"	V2368717	660,00	680,00
2"	V2368718	1.000,00	1.030,00

Emniyet Ventili Flanşlı / Safety Valve Flanged**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25 - GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG25 - GG40
Yay	Spring Loaded	Yay Çeliği
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +250 °C

ORANSAL

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 25	V2367015	222,00	270,00
DN 32	V2367016	275,00	320,00
DN 40	V2367017	330,00	380,00
DN 50	V2367018	435,00	520,00
DN 65	V2367019	650,00	760,00
DN 80	V2367020	800,00	930,00
DN 100	V2367021	1.240,00	1.480,00

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25 - GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG25 - GG40
Yay	Spring Loaded	Yay Çeliği
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +250 °C

TAM KALKIŞLI

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 25/40	V2366015	267,00	300,00
DN 32/50	V2366016	330,00	380,00
DN 40/65	V2366017	440,00	460,00
DN 50/80	V2366018	470,00	540,00
DN 65/100	V2366019	740,00	820,00
DN 80/125	V2366020	950,00	1.065,00
DN 100/150	V2366021	1.460,00	1.570,00

Bıçaklı Vana / Knife Valve**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	AISI 304
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +250 °C

MANUEL

DN	KOD/CODE	FİYAT \$
DN 50	V2369118	137,00
DN 65	V2369119	160,00
DN 80	V2369120	190,00
DN 100	V2369121	225,00
DN 125	V2369122	310,00
DN 150	V2369123	350,00
DN 200	V2369124	480,00
DN 250	V2369125	705,00
DN 300	V2369126	960,00
DN 350	V2369127	Fiyat Sorunuz
DN 400	V2369128	Fiyat Sorunuz
DN 500	V2369129	Fiyat Sorunuz

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	AISI 304
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +250 °C

PNÖMATİK

DN	KOD/CODE	FİYAT \$
DN 50	V2369218	300,00
DN 65	V2369219	325,00
DN 80	V2369220	360,00
DN 100	V2369221	400,00
DN 125	V2369222	550,00
DN 150	V2369223	580,00
DN 200	V2369224	780,00
DN 250	V2369225	1.130,00
DN 300	V2369226	1.540,00
DN 350	V2369227	Fiyat Sorunuz
DN 400	V2369228	Fiyat Sorunuz
DN 500	V2369229	Fiyat Sorunuz

Glob Vana / Globe Valve



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Volan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

DÜZ

DN	KOD / CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2362013	59,00	70,00
DN 20	V2362014	76,00	82,00
DN 25	V2362015	88,00	99,00
DN 32	V2362016	105,00	128,00
DN 40	V2362017	146,00	167,00
DN 50	V2362018	192,00	231,00
DN 65	V2362019	272,00	328,00
DN 80	V2362020	378,00	448,00
DN 100	V2362021	610,00	716,00
DN 125	V2362022	900,00	1.068,00
DN 150	V2362023	1.245,00	1.276,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Volan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

KÖŞE

DN	KOD / CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 25	V2363015	128,00	150,00
DN 32	V2363016	145,00	167,00
DN 40	V2363017	185,00	215,00
DN 50	V2363018	236,00	282,00
DN 65	V2363019	345,00	413,00
DN 80	V2363020	375,00	448,00
DN 100	V2363021	643,00	717,00

Kumandalı Çek Valf *Check Valve***ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Valan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

DÜZ

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2363013	59,00	70,00
DN 20	V2363014	76,00	82,00
DN 25	V2363015	88,00	99,00
DN 32	V2363016	105,00	128,00
DN 40	V2363017	146,00	167,00
DN 50	V2363018	192,00	231,00
DN 65	V2363019	272,00	328,00
DN 80	V2363020	378,00	448,00
DN 100	V2363021	610,00	716,00
DN 125	V2363022	900,00	1.068,00
DN 150	V2363023	1.245,00	1.276,00

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Valan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

KÖŞE

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 25	V2363115	128,00	150,00
DN 32	V2363116	145,00	167,00
DN 40	V2363117	185,00	215,00
DN 50	V2363118	236,00	282,00
DN 65	V2363119	345,00	413,00
DN 80	V2363120	375,00	448,00
DN 100	V2363121	643,00	717,00

Flanşlı Döküm Çek Valf & Vana / Flanged Cast Check Valve & Valve



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20 °C / -180 °C

YAYLI

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2381013	47,00	52,00
DN 20	V2381014	58,00	69,00
DN 25	V2381015	73,00	84,00
DN 32	V2381016	87,00	102,00
DN 40	V2381017	116,00	139,00
DN 50	V2381018	171,00	198,00
DN 65	V2381019	236,00	281,00
DN 80	V2381020	334,00	395,00
DN 100	V2381021	495,00	587,00
DN 125	V2381022	740,00	898,00
DN 150	V2381023	988,00	1.175,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20 °C / -180 °C

ÇALPARA

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 40	V2382017	103,00	127,00
DN 50	V2382018	145,00	156,00
DN 65	V2382019	203,00	225,00
DN 80	V2382020	224,00	248,00
DN 100	V2382021	276,00	315,00
DN 125	V2382022	420,00	464,00
DN 150	V2382023	632,00	655,00

Pislik Tutucu Flanşlı / Strainer Flanged**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

DÖKÜM

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2312213	47,00	53,00
DN 20	V2312214	55,00	65,00
DN 25	V2312215	61,00	80,00
DN 32	V2312216	73,00	92,00
DN 40	V2312217	84,00	112,00
DN 50	V2312218	102,00	160,00
DN 65	V2312219	153,00	215,00
DN 80	V2312220	213,00	265,00
DN 100	V2312221	252,00	310,00
DN 125	V2312222	395,00	440,00
DN 150	V2312223	560,00	670,00